## ISTRUZIONI PER IL TERMOADESIVO



Prima di iniziare ad applicare le toppine, assicurarsi che la funzione vapore sia disattivata.





PULIRE E ASCIUGARE IL CAPO PRIMA DI APPLICARE LE TOPPINE.



PASSARE IL FERRO SOPRA LA TOPPE CON UNA PRESSIONE REALE PER 60 SECONDI.

Non superare i 120 secondi di stiratura.

PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ANGOLI DELLA TOPPE.



RIPETERE LA STIRATURA SUL LATO ROVESCIATO PER 30 SECONDI. Non superare i 60 secondi di stiratura.


6 LASCIARE ASCIUGARE LA COLLA PER 24 ORE.

DURANTE QUESTO PERIODO, EVITARE DI INDOSSARE O LAVARE IL CAPO.



NEL CASO IN CUI LA TOPPA INIZI A STACCARSI DOPO UN CERTO TEMPO, RI-STIRARE SEMPLICEMENTE LA TOPPA. UNA TOPPA PUÒ ESSERE RI-STIRATA FINO A 3 VOLTE, ANCHE DOPO IL LAVAGGIO.

È ANCHE POSSIBILE APPLICARE LE TOPPINE DALL'INTERNO DEL CAPO. IN QUESTO MODO, IL LATO POSTERIORE (LATO BRILLANTE) DELLA TOPPA SARÀ VISIBILE ATTRAVERSO IL FORO. DOPO UN PAIO DI LAVAGGI, LA COLLA BRILLANTE SCOMPARIRÀ E SEMBRERÀ UN TESSUTO NORMALE. TUTTAVIA, FARE ATTENZIONE A NON FAR ADERIRE LE TOPPINE AL LATO OPPOSTO DEI JEANS ATTRAVERSO IL FORO. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE DELLA CARTA DA FORNO PER EVITARE CHE LE TOPPINE SI ATTACCHINO ALL'ALTRO LATO DEL CAPO.









Composizione: 100% cotone, adesivo in poliammide.



@ZEFFFKA\_OFFICIAL